



Consulta a Padrón Alcance 4

ws_sr_padron_a4

Manual para el desarrollador

Versión 1.3

04/01/23





Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
1.0	06/12/16	DINTR	Versión inicial del documento
1.1	12/12/16	DINTR	Versión corregida de acuerdo a revisión de WS
1.2	22/02/19	DINTR	Se agregan domicilios de locales y establecimientos
1.3	04/01/23	DINTR	Se modifica el tipo de dato para numero de inscripción



Contenido

Índice

INTRODUCCIÓN.....	3
ALCANCE.....	3
DEFINICIONES.....	3
WEB SERVICES.....	4
SITIO DE CONSULTA Y CANAL DE ATENCIÓN.....	4
AUTENTICACIÓN.....	4
URLs.....	4
ID DEL SERVICIO.....	5
MÉTODOS.....	5
DUMMY (VERIFICACIÓN DEL SERVICIO).....	5
SOLICITUD.....	5
RESPUESTA.....	5
EJEMPLO.....	6
MÉTODO GETPERSONA.....	7
SOLICITUD.....	7
RESPUESTA.....	8
EJEMPLO.....	9
DEFINICIONES DE TIPOS DE DATOS.....	14
TIPOS DE DATOS SIMPLES.....	14
TIPOS DE DATOS COMPLEJOS.....	15
ANEXOS.....	22
VALORES TIPORESIDENCIA.....	23
VALORES TIPOESTADO.....	23
VALORES TIPOREGIMEN.....	24
VALORES TIPOTELEFONO.....	24
VALORES TIPORELACION.....	25
VALORES SUBTIPORELACIÓN.....	26
VALORES TIPOEMAIL.....	29
VALORES TIPODATOADICIONAL.....	29



1 Introducción

El servicio de Consulta de Padrón Alcance 4 permite que un organismo externo acceda a los datos de un contribuyente registrado en el Padrón de AFIP.

La consulta se realiza mediante un webService SOAP que básicamente recibe como parámetro una CUIT y responde con los datos públicos del contribuyente identificado con la misma.

Este documento está dirigido a quienes tengan la misión de probar y utilizar este webService.

Para tener acceso a este webService el organismo usuario debe obtener un ticket de acceso.

El proceso de obtención del ticket de acceso esta fuera del alcance de este documento.

1.1 Alcance

Este WS se puede utilizar para acceder a datos de un contribuyente relacionados con su situación tributaria. Ejemplo: impuestos y regimenes en los que esta inscripto.

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

SOAP	Simple Object Acces Protocolo
WSDL	Web Services Definition Language
WSAA	Web Service de Autenticación y Autorización de AFIP
WSPN3	Web Service de Padrón Nivel3
CE	Cliente externo usuario de los webServices de AFIP
CUIT	Clave Unica de Identificación Tributaria. Campo numérico de 11 dígitos que identificada unívocamente a un contribuyente.
SSO	Ticket para poder acceder a los webServices de AFIP. Son generados por WSAA.
SUPA	Sistema único de parámetros

2. Web Services

2.1. Sitio de consulta y canal de atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.afip.gob.ar/ws/>.

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta sri@afip.gob.ar. Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también adjuntar request y response.

Para consultar propias del negocio o normativas, contactarse mediante el sitio www.afip.gob.ar/consultas.

2.2. Autenticación

Para la utilización de los métodos del webService, a excepción del **dummy**, se debe enviar en cada solicitud, el **token** y el **sign**, información que es obtenida del WSA (Web Service de Autenticación y Autorización), en respuesta a una solicitud de ticket de acceso.

2.3. URLs:

Descripción	URL
Conexión al servicio en ambiente de Testing	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA4
WSDL del servicio en ambiente de Testing	https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA4?WSDL
Conexión al servicio en ambiente de Producción	https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA4
WSDL del servicio en ambiente de Producción	https://aws.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA4?WSDL

2.4. ID del Servicio

El id del servicio es ***ws_sr_padron_a4***. El mismo es el nombre de servicio que se deberá usar al solicitar a WSAA el Ticket de Acceso.

3. Métodos

3.1. dummy (Verificación del servicio)

Nombre método: *dummy*

Descripción: El método dummy verifica el estado y la disponibilidad de los elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

3.1.1. Solicitud:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a4="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a4:dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.2. Respuesta:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
      <return>
        <appserver>?</appserver>
        <authserver>?</authserver>
        <dbserver>?</dbserver>
      </return>
    </ns2:dummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Donde **dummyResponse** es del tipo dummyResponse definido en el WSDL y contiene la etiqueta return del tipo **dummyReturn**.

Los valores de los atributos **appserver**, **authserver** y **dbserver** pueden ser **OK** o, en caso de falla, **ERROR**.

3.1.3. Ejemplo:

Invocación del método:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a4="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a4:dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta del método:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
      <return>
        <appserver>OK</appserver>
        <authserver>OK</authserver>
        <dbserver>OK</dbserver>
      </return>
    </ns2:dummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2. Método *getPersona*

Nombre método: *getPersona*

Descripción: Devuelve el detalle de todos los datos, existentes en el padrón único de contribuyentes, del contribuyente solicitado.

3.2.1. Solicitud

Esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a4="http://a4.soap.ws.server.puc.sr">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a4:getPersona>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      <idPersona>?</idPersona>
    </a4:getPersona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde ***a4:getPersona*** es del tipo ***getPersona*** y engloba los parámetros de entrada:

token y sign: Los mismos son devueltos por el web service de autenticación WSAA.

cuitRepresentada: Debe coincidir con alguna de las CUITs listadas en la sección ***relations*** del token enviado. Debe ser en representación de que organismo se solicita la operación.

idPersona: Es la clave de la que se solicitan los datos.

3.2.2. Respuesta

Esquema:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersonaResponse xmlns:ns2="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaReturn>
        <metadata>
          <fechaHora?</fechaHora>
          <servidor?</servidor>
        </metadata>
        <persona>
          .....
        </persona>
      </personaReturn>
    </ns2:getPersonaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Donde ***getPersonaResponse***, ***personaReturn***, ***metadata*** y ***persona*** son del tipo del mismo nombre, definidos en el WSDL del servicio.

3.2.3. Ejemplo

Invocación del método:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:a4="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <a4:getPersona>
      <token>ICAgIDwvcMVsYXRpb25zPgogICAgICAgIDwvbG9naW4+CiAgICA8L29wZX
JhdGlvbj4KPC9zc28+Cgo=</token>
      <sign>+7rFJNrEcIKRQ+A2xx0m9B9hIVXzU/XHvZEEY7XsvRMIDPRiSisLR8+MBYH
TcfsO4=</sign>
      <cuitRepresentada>20135464605</cuitRepresentada>
      <idPersona>20000000516</idPersona>
    </a4:getPersona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta del ejemplo:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:getPersonaResponse xmlns:ns2="http://a4.soap.ws.server.puc.sr/">
      <personaReturn>
        <metadata>
          <fechaHora>2016-12-02T11:12:37.087-03:00</fechaHora>
          <servidor>setiwebhomoext.afip.gob.ar</servidor>
        </metadata>
        <persona>
          <actividad>
            <descripcionActividad>CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES</descripcionActividad>
            <idActividad>410011</idActividad>
            <nomenclador>883</nomenclador>
            <orden>1</orden>
            <periodo>201311</periodo>
          </actividad>
        </persona>
      </personaReturn>
    </ns2:getPersonaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

```

</actividad>
<apellido>ERNESTO DANIEL</apellido>
<dependencia>
  <descripcionDependencia>DISTRITO ZAPALA</descripcionDependencia>
  <idDependencia>702</idDependencia>
</dependencia>
<domicilio>
  <codPostal>8371</codPostal>
  <datoAdicional>N/A PATRICIA ANDREA</datoAdicional>
  <descripcionProvincia>NEUQUEN</descripcionProvincia>
  <direccion>LAGUNA LOS SAUCES 2</direccion>
  <idProvincia>20</idProvincia>
  <localidad>JUNIN DE LOS ANDES</localidad>
  <orden>1</orden>
  <tipoDatoAdicional>NO DETERMINADO</tipoDatoAdicional>
  <tipoDomicilio>FISCAL</tipoDomicilio>
</domicilio>
<domicilio>
  <codPostal>1425</codPostal>
<descripcionProvincia>CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES</descripcionProvincia>
  <direccion>ARAOZ 1901</direccion>
  <idProvincia>0</idProvincia>
  <orden>1</orden>
  <tipoDomicilio>LEGAL/REAL</tipoDomicilio>
</domicilio>
<domicilio>
  <codPostal>1425</codPostal>
<descripcionProvincia>CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES</descripcionProvincia>
  <direccion>CHARCAS 4321</direccion>
  <idProvincia>1</idProvincia>
  <orden>1</orden>
  <tipoDomicilio>LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS</tipoDomicilio>
</domicilio>
<domicilio>
  <codPostal>1425</codPostal>
<descripcionProvincia>CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES</descripcionProvincia>

```

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

```

<direccion>MANSILLA 3037</direccion>
<idProvincia>0</idProvincia>
<orden>2</orden>
<tipoDomicilio>LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS</tipoDomicilio>
</domicilio>
<estadoClave>ACTIVO</estadoClave>
<fechaInscripcion>2010-10-30T12:00:00-03:00</fechaInscripcion>
<fechaNacimiento>1891-01-01T12:00:00-03:00</fechaNacimiento>
<idPersona>20000000516</idPersona>
<impuesto>
<descripcionImpuesto>GANANCIAS PERSONAS FISICAS</descripcionImpuesto>
  <diaPeriodo>30</diaPeriodo>
  <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
  <fflInscripcion>2002-04-05T12:00:00-03:00</fflInscripcion>
  <idImpuesto>11</idImpuesto>
  <periodo>200611</periodo>
</impuesto>
<impuesto>
  <descripcionImpuesto>MONOTRIBUTO</descripcionImpuesto>
  <diaPeriodo>30</diaPeriodo>
  <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
  <fflInscripcion>2000-03-11T12:00:00-03:00</fflInscripcion>
  <idImpuesto>20</idImpuesto>
  <periodo>200406</periodo>
</impuesto>
<impuesto>
  <descripcionImpuesto>MONOTRIBUTO AUTONOMO</descripcionImpuesto>
  <diaPeriodo>30</diaPeriodo>
  <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
  <fflInscripcion>2000-03-11T12:00:00-03:00</fflInscripcion>
  <idImpuesto>21</idImpuesto>
  <periodo>200406</periodo>
</impuesto>
<impuesto>
  <descripcionImpuesto>GANANCIA MINIMA
PRESUNTA</descripcionImpuesto>

```

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

```

<diaPeriodo>30</diaPeriodo>
<estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
<ffInscripcion>2005-03-15T12:00:00-03:00</ffInscripcion>
<idImpuesto>25</idImpuesto>
<periodo>200611</periodo>
</impuesto>
<impuesto>
  <descripcionImpuesto>SICORE-IMPTO.EMERG.AUTOMOTORES</descripcionImpuesto>
  <diaPeriodo>31</diaPeriodo>
  <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
  <ffInscripcion>2008-01-29T12:00:00-02:00</ffInscripcion>
  <idImpuesto>64</idImpuesto>
  <periodo>200708</periodo>
  </impuesto>
  <impuesto>
    <descripcionImpuesto>EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL</descripcionImpuesto>
    <diaPeriodo>15</diaPeriodo>
    <estado>ACTIVO</estado>
    <ffInscripcion>2005-03-15T12:00:00-03:00</ffInscripcion>
    <idImpuesto>301</idImpuesto>
    <periodo>200503</periodo>
    </impuesto>
    <impuesto>
      <descripcionImpuesto>APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS</descripcionImpuesto>
      <diaPeriodo>10</diaPeriodo>
      <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
      <ffInscripcion>2008-01-25T12:00:00-02:00</ffInscripcion>
      <idImpuesto>308</idImpuesto>
      <periodo>200804</periodo>
      </impuesto>
      <impuesto>
        <descripcionImpuesto>INTERNOS-SEGUROS</descripcionImpuesto>
        <diaPeriodo>30</diaPeriodo>
        <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>

```

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

```

    <fflInscripcion>2005-09-12T12:00:00-03:00</fflInscripcion>
    <idImpuesto>365</idImpuesto>
    <periodo>200611</periodo>
  </impuesto>
  <impuesto>
    <descripcionImpuesto>ADICIONAL
EMERG.CIGARRILLOS</descripcionImpuesto>
    <diaPeriodo>1</diaPeriodo>
    <estado>ACTIVO</estado>
    <fflInscripcion>2008-01-28T12:00:00-02:00</fflInscripcion>
    <idImpuesto>366</idImpuesto>
    <periodo>200708</periodo>
  </impuesto>
  <mesCierre>12</mesCierre>
  <nombre>MARCELO NICOLAS</nombre>
  <numeroDocumento>51</numeroDocumento>
  <regimen>
    <descripcionRegimen>REG.PER. IMPUESTO DE EMERGENCIA A LOS
AUTOMOTORES Y OTROS - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO
DOCENTE.</descripcionRegimen>
    <estado>BAJA DEFINITIVA</estado>
    <idImpuesto>64</idImpuesto>
    <idRegimen>715</idRegimen>
    <periodo>200708</periodo>
    <tipoRegimen>PERCEPCION</tipoRegimen>
  </regimen>
  <sexo>MASCULINO</sexo>
  <tipoClave>CUIT</tipoClave>
  <tipoPersona>FISICA</tipoPersona>
</persona>
</personaReturn>
</ns2:getPersonaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

4. Definiciones de tipos de datos

4.1. Tipos de datos simples

Los datos simples tienen una longitud determinada. Según el tipo base se pueden dar los siguientes casos:

- Longitud N: El campo tiene longitud fija de N dígitos o caracteres.
- Longitud M-N: El campo tiene longitud variable de tamaño M a N, siendo $M < N$.

Tipo dato	Base	Longitud	Notas
CUIT	long	11	
TipoPersona	String		Valores: FISICA o JURIDICA
TipoClave	String		Valores: CUIT,CUIL o CDI
EstadoClave	String		Valores: ACTIVO, INACTIVO
TipoDocumento	String		Valores: Ver Tabla 5.1
Sexo	String		Valores: MASCULINO, FEMENINO, DESCONOCIDO
TipoResidencia	String		Valores: Ver Tabla 5.2
Estado	String		Valores: Ver Tabla 5.3
Orden	Entero		Posición del elemento dentro de un conjunto de elementos del mismo tipo. Empieza en 1.
TipoRegimen	String		Valores: Ver Tabla 5.4
TipoDomicilio	String		Valores: FISCAL, LEGAL/REAL, LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Tipo dato	Base	Longitud	Notas
TipoLinea	String		Valores: Fijo o Movil
TipoTelefono	String		Valores: Ver Tabla 5.5
TipoRelacion	String		Valores: Ver Tabla 5.6
SubtipoRelación	String		Valores:Ver Tabla5.7
TipoEstadoEMail	String		Valores: Confirmado, "No confirmado" ó "No Verificado"
TipoEMail	String		Valores. Ver Tabla 5.8
TipoDatoAdicional	String		Valores: Ver Tabla 5.9

4.2. Tipos de Datos Complejos

Los campos dentro de un tipo complejo tienen una multiplicidad (M) determinada, esto es, cuantas veces puede o debe aparecer la etiqueta de dicho campo. Las distintas variantes son:

- 0..1: Campo opcional que se especifica como máximo una sola vez.
- 0..*: Campo opcional que se especifica cero, una o muchas veces.
- 1..1: Campo obligatorio que se especifica una vez.
- 1..*: Campo obligatorio que se especifica una o más veces.

El tipo de dato simple y la multiplicidad que define a un atributo tiene relevancia dentro de los tipos complejos utilizados en los request o solicitud. El principal objetivo es ordenar y restringir el ingreso de datos por parte del usuario. En el response o respuesta, los tipos simple y multiplicidad son ignorados en la documentación, ya que es la respuesta por parte de los servidores de AFIP. Por simplicidad, en los tipos de datos complejos pertenecientes exclusivamente a datos de respuesta, se declaran los atributos con multiplicidad opcional (0..1 o 0..*) y se definen con los tipos base (string, float, int, etc.).

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
Tipo getPersona : Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la utilización del WS, más los parámetros propios del mismo.			
token	Token devuelto por el WSAA.	1..1	String
sign	Firma devuelta por el WSAA	1..1	String
cuitRepresentada	CUIT del contribuyente emisor o representado.	1..1	CUIT
idPersona	CUIT del cual se solicitan los datos	1..1	CUIT
Tipo Metadata: Información adicional.			
fechaHora	Fecha y hora de proceso	0..1	DateTime
servidor	Nombre del equipo que procesó el requerimiento	0..1	String
Tipo Persona: Datos propios del contribuyente			
idPersona	CUIT del cual se solicitaron los datos.	0..1	CUIT
tipoPersona	Tipo de la persona (Física o Jurídica)	0..1	TipoPersona
tipoClave	Tipo de la clave solicitada	0..1	TipoClave
estadoClave	Estado de la clave solicitada	0..1	EstadoClave
nombre	Nombre del contribuyente	0..1	String
apellido	Apellido del contribuyente	0..1	String
razonSocial	Razón social del contribuyente	0..1	String
tipoDocumento	Tipo del documento del contribuyente	0..1	TipoDocumento
numeroDocumento	Número del documento del contribuyente	0..1	String
mesCierre	Mes de cierre de balance del contribuyente	0..1	Integer
fechaInscripcion	Fecha de inscripción del contribuyente	0..1	DateTime
fechaContratoSocial	Fecha del contrato social del contribuyente	0..1	DateTime

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
fechaFallecimiento	Fecha de fallecimiento del contribuyente	0..1	DateTime
fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del contribuyente	0..1	DateTime
fechaJubilado	Fecha de jubilación del contribuyente	0..1	DateTime
sexo	Sexo del contribuyente	0..1	Sexo
formaJuridica	Forma jurídica del contribuyente	0..1	String
porcentajeCapitalNacional	Porcentaje de capital nacional de la sociedad	0..1	Double
leyJubilacion	Ley por la cual se jubiló el contribuyente	0..1	Integer
numeroInscripcion	Número de inscripción asignado al contribuyente	0..1	String
organismoInscripcion	Organismo que realizó la inscripción	0..1	String
localidadInscripcion	Localidad donde se realizó la inscripción	0..1	String
provinciaInscripcion	Provincia donde se realizó la inscripción	0..1	String
tipoResidencia	Tipo de residencia del contribuyente	0..1	TipoResidencia
fechaVencimientoMigracion	Fecha de vencimiento del certificado de migración	0..1	DateTime
cantidadSociosEmpresaMono	Cantidad de socios de la empresa monotributista	0..1	Integer
tipoOrganismoOriginante	Tipo de organismo originante	0..1	String
organismoOriginante	Organismo originante	0..1	String
dependencia	Dependencia del contribuyente	0..1	Dependencia
actividad	Actividades declaradas por el contribuyente	0..*	Actividad

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
domicilio	Domicilios del contribuyente	0..*	Domicilio
impuesto	Impuestos inscriptos del contribuyente	0..*	Impuesto
categoria	Categorías del contribuyente	0..*	Categoría
regimen	Regímenes inscriptos del contribuyente	0..*	Regimen
relacion	Relaciones del contribuyente	0..*	Relacion
claveInactivaAsociada	Claves inactivas asociadas al contribuyente	0..*	Cuit
telefono	Teléfonos del contribuyente	0..*	Teléfono
email	E-mails del contribuyente	0..*	Email
Tipo Dependencia: Dependencia del contribuyente			
idDependencia	Código de la dependencia del contribuyente	1..1	Integer
descripcionDependencia	Descripción de a dependencia del contribuyente	1..1	String
Tipo Actividad: Actividad económica			
descripcionActividad	Descripción de la actividad según SUPA.	1..1	String
idActividad	Identificador de la actividad según SUPA.	1..1	Long
nomencador	Nomenclador al que pertenece la actividad	1..1	Long
orden	Orden de la actividad del contribuyente (1:Principal, 2:Secundaria, etc).	1..1	Long
periodo	Período de alta de la actividad	1..1	AAAAMM
Tipo Categoría: Categoría del impuesto en el que está inscripto el contribuyente			
descripcionCategoría	Descripción de la categoría según SUPA.	1..1	String
idCategoría	Identificador de la categoría según SUPA.	1..1	Long

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
IdImpuesto	Impuesto al que pertenece la categoría.	1..1	Long
estado	Estado actual de la categoría	1..1	Estado
periodo	Período inicial del estado de la categoría	1..1	AAAAMM
Tipo Impuesto: Impuesto inscripto del contribuyente			
descripcionImpuesto	Descripción del impuesto según SUPA.	1..1	String
IdImpuesto	Identificador del impuesto en SUPA..	1..1	Long
estado	Estado actual del impuesto	1..1	Estado
periodo	Período inicial del estado del impuesto	1..1	AAAAMM
ffInscripcion	Fecha de inscripción en el impuesto.	1..1	DateTime
diaPeriodo	Día de inicio del estado del impuesto según período.	1..1	Int (De 1 a 31)
Tipo Regimen: Régimen del impuesto en el que está inscripto el contribuyente			
descripcionRegimen	Descripción del régimen según SUPA.	1..1	String
idRegimen	Identificador del regimen según SUPA.	1..1	Long
IdImpuesto	Impuesto al que pertenece el régimen.	1..1	Long
estado	Estado actual del régimen	1..1	Estado
periodo	Período inicial del estado del régimen	1..1	AAAAMM
tipoRegimen	Tipo del régimen inscripto.	1..1	TipoRegimen
Tipo Domicilio: Domicilio declarado por el contribuyente			
tipoDomicilio	Tipo de domicilio según SUPA	1..1	TipoDomicilio
direccion	Dirección: Calle, numero, depto, etc.	1..1	String

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Campo	Descripción	Mult.	Tipo
Localidad	Localidad	1..1	String
codPostal	Código postal	1..1	String
idProvincia	Identificador de la provincia según SUPA	1..1	Int
descripcionProvincia	Nombre de la provincia según SUPA	1..1	String
orden	Número de orden dentro del conjunto de domicilios del mismo tipo. Empieza en 1.	1..1	Int
tipoDatoAdicional	Tipo de dato adicional del domicilio según SUPA	0..1	TipoDatoAdicional
datoAdicional	Dato adicional del domicilio.	0..1	String
Tipo Teléfono: Teléfono declarado por el contribuyente			
NumeroTelefono	Número telefónico	1..1	Long
tipoLinea	Tipo de línea del teléfono según SUPA	1..1	TipoLinea
tipoTelefono	Tipo de teléfono según SUPA	1..1	TipoTeléfono
Tipo Relacion: relación del contribuyente con otras claves			
tipoRelacion	Tipo de relación según SUPA	1..1	TipoRelación
subtipoRelacion	Subtipo de la relación según SUPA	1..1	SubtipoRelación
personaAsociada	CUIT o clave de la persona a la cual está asociada el contribuyente	1..1	CUIT
fechaRelacion	Fecha de inicio de la relación	1..1	DateTime
fechaVencimiento	Fecha de fin de la relación	1..1	DateTime
Tipo Email: Dirección de email declarada por el contribuyente			
Direccion	Dirección de email	1..1	String
tipoEmail	Tipo de email según SUPA	1..1	String
estado	Identificador del estado del e-mail	1..1	TipoEstadoEmail

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Campo	Descripción	Mult.	Tipo

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

5. ANEXOS:

5.1. Valores de TipoDocumento:

tipoDocumento	Decripcion
LC	LIBRETA CIVICA
LE	LIBRETA DE ENROLAMIENTO
CI	CEDULA DE IDENTIDAD
TRAM	EN TRAMITE
ACTA	ACTA DE NACIMIENTO
PAS	PASAPORTE
DNI	DOC.NACIONAL DE IDENTIDAD
INDET	INDETERMINADO
CERT	CERTIFICADO DE MIGRACIÓN
DIEXT	DOCUMENTO IDENTIDAD EXTRANJERO
DNI M	D.N.I. (N° MÚLTIPLE)
INDOC	ANSES INDOCUMENTADO

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

5.2. Valores TipoResidencia:

tipoResidencia
PERMANENTE
TEMPORARIA
TRANSITORIA
NO RESIDENTE
PRECARIA
NATURALIZADO

5.3. Valores TipoEstado:

estado
ACTIVO
ACTIVO EN TRAMITE
BAJA PROVISORIA
BAJA DEFINITIVA
EXENTO
EXENTO EN TRAMITE
NO APORTANTE

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

5.4. Valores TipoRegimen:

tipoRegimen	descripcionRegimen
1	RETENCION
2	PERCEPCION
3	REGIMEN EXCEPCIONAL DE INGRESO
4	NO RETENCIÓN
5	PAGO A CUENTA
6	CONVENIO CORRESPONSAB.GREMIAL
7	PAGO UNICO Y DEFINITIVO
8	PERCEP. NO COMP. DET. DE ANT.
9	PERCEP.COMP.COMO CRED.FISCAL

5.5. Valores TipoTelefono:

tipoTelefono
PARTICULAR
COMERCIAL
DEL CONTADOR
DEL ASESOR
PERSONAL INTERNET
CAMPAÑA TELEFÓNICA
CONTACTO ADUANERO

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

5.6. Valores TipoRelacion:

tipoRelacion
CLAVE INACTIVA
ORGANISMO CENTRAL
SOCIEDAD CON INTEGRANTES
RESPONSABLE SUSTITUTO GAN.MIN.PRES
PODERDANTE
RESPONSABLE SUSTITUTO BIENES PERS.
ASOCIADO A COOPERATIVA
SUCESION JUDICIAL
MENOR
INCAPAZ
SUCESION NO INICIADA JUDICIALMENTE
ORGANISMO REPRESENTANTE DE LA PROVINCIA
PERSONA FISICA CON QUIEBRA
SUCESION BENEFICIARIO ANSES
RESIDENTE EN EL EXTERIOR
ALIANZA TRANSITORIA

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

5.7. Valores SubtipoRelación:

subtipoRelacion
ADM. CENTRAL PROVINCIAL
COMISIONES DE FOMENTO
COMUNA
COOPERATIVAS / SERV PUBLICOS
EMPRESAS DEL ESTADO
ENTES MUNICIPALES
MUNICIPIOS
ORG. DESCENTRALIZADOS PROV
SERV. PROVINCIALES
NOTIFICARSE DE EXPEDIENTES O SUMARIOS
SOLICITAR Y RETIRAR VALORES
FIRMAR DDJJ Y SOLICITUDES DE PLAZO O PRÓRROGA, ACEPTAR DETE
RETIRAR DOCUMENTACIÓN AGREGADA A EXPEDIENTES Y ACTUACIONES C
FIRMAR RECIBOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS
FIRMAR LETRAS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE IMPORTE OBLIGAC
INTERPONER RECURSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA LIQUIDAC
ALEGAR DEFENSA E INTERPONER RECURSOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN,
PERCIBIR EL IMPORTE DE DEVOLUCIONES
RENUNCIAR A LA PRESCRIPCIÓN GANADA O AL TÉRMINO CORRIDO DE L
OTRAS
Formulario 3283 Puntos 1 a 10
F. 3283 Registración anterior al 23/11/2012
Otros cargos
Director Titular
Presidente

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Socio
Representante
Administrador fiduciario
Condomino
Condomino Administrador
Sociedad Gerente (1)
Sociedad UTE (2)
Gerente Titular
Administrador Titular
Socio Comanditado
Socio Comanditario
Miembro del Consejo de Vigilancia
Síndico Titular
Representante del Consejo de Administración
Apoderado
Fundador
Fiduciante
Fideicomisario
Beneficiario
Sociedad Depositaria
Accionista
Representante del Órgano Directivo
Representante del Órgano de Fiscalización
Presidente del Consejo de Administración
Socios Partícipes
Socios Protectores
Propietarios
Promotores
Apoderado F.3283
Vicepresidente

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Consejero
Director Suplente
Gerente Suplente
Administrador Suplente
Síndico Suplente
Liquidador Titular
Liquidador Suplente
Miembro del Consejo de Vigilancia Suplente
Administrador
Apoderado Legal
Apoderado Legal y Fiscal
Responsable Económico Financiero

AFIP- ws_sr_padron_a4	Versión: 1.3
Especificaciones técnicas de Servicios Web	Fecha: 04/01/23

5.8. Valores TipoEmail:

tipoEmail
COMERCIAL
PERSONAL
TRIBUTARIO
OTROS
PERSONAL INTERNET
CONTACTO ADUANERO
SICNEA
E-VENTANILLA

5.9. Valores TipoDatoAdicional:

BARRIO
PARAJE
NO DETERMINADO
ESTAFETA
ENTRE LAS CALLES:
ESQUINA
SITIO WEB